


Danfoss

Θερμοστατικές κεφαλές και διακόπτες
θερμαντικών σωμάτων



... με Danfoss όλα ρυθμίζονται



Making Modern Living Possible

Η ποιότητα και η αξιοπιστία της τεχνολογίας **Danfoss** προάγει την εξέλιξη και την ανάπτυξη παραγωγής πρωτοποριακών προϊόντων, συμβάλλοντας στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, φροντίζοντας ταυτόχρονα για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Τα προϊόντα **Danfoss** στο τομέα της θέρμανσης καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες παροχής, ρύθμισης και ελέγχου θερμότητας και θερμοκρασίας προσφέροντας στο χώρο σας λειτουργικότητα, αισθητική, άνεση και οικονομία.

Τα εξαρτήματα **Danfoss** θερμαντικών σωμάτων είναι προϊόντα υψηλής ποιοτικής κατασκευής, με σχεδιαστικές επιλογές για εφαρμογές και αναβαθμίσεις θερμικών εγκαταστάσεων μονοσωλήνιας ή δισωλήνιας σύνθεσης, από δάπεδο ή τοίχο, με δυνατότητες ρύθμισης, ελέγχου, απομόνωσης και εκκένωσης για κάθε τύπο θερμαντικού σώματος.

Η νέα διακοσμητική σειρά **Danfoss X-tra Collection™** περιλαμβάνει μια πλούσια επιλογή από διακοσμητικές κεφαλές, βαλβίδες και διακόπτες που χαρακτηρίζονται από κομψότητα, αρμονία και αισθητική, επιδεικνύοντας ένα μοναδικό συνδυασμό σύνθεσης μεταξύ διακοσμητικού θερμαντικού σώματος, θερμοστατικής κεφαλής και διακόπτη.



Περιεχόμενα

σελ.

Danfoss X-tra Collection

Θερμοστατικές κεφαλές RAX	4
Θερμοστατικοί διακόπτες RA-URX	5
Θερμοστατικοί διακόπτες VHX	6-7
Θερμοστατικές βαλβίδες RA-NCX	8
Διακόπτες RLV-CX	8
Εξαρτήματα	9

Θερμοστατικές κεφαλές και διακόπτες

Θερμοστατικές κεφαλές RA	11
Θερμοστατικές βαλβίδες RA	12
Διακόπτες RLV	12
Θερμοστατικοί διακόπτες RA	13
Θερμοστατικοί διακόπτες VHS	14
Διακόπτες τύπου H RLV	15
Εξαρτήματα, ρακόρ	15

RAX**X-tra Collection™**
A range of designer sensors and valves

Διακοσμητικές θερμοστατικές κεφαλές



Μοναδική αίσθηση

Η νέα θερμοστατική κεφαλή **RAX** είναι εξελιγμένη και ειδικά σχεδιασμένη για σύγχρονα θερμαντικά σώματα και θερμαντικά σώματα λουτρού. Ο ελκυστικός σχεδιασμός προσδίδει μια σύγχρονη αισθητική εμφάνιση, με το άψογο τελείωμα αναδεικνύεται οποιοσδήποτε ζωτικός χώρος.

Η λεια και η ομαλή επιφάνεια την καθιστούν εύκολη στο καθαρισμό, προσφέροντας την ιδανική πρόταση για κατάλληλη χρήση σε χώρους με υψηλές υγειονομικές απαιτήσεις. Τοποθετείται και προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των θερμοστατικών βαλβίδων **Danfoss**.

RAX Διακοσμητικές θερμοστατικές κεφαλές

RAX Λευκό RAL9016	013G6070
RAX Λευκό RAL9010	013G6071
RAX Χρωμέ	013G6170
RAX Ανοξείδωτο	013G6171
RAX Χρυσό	013G6172
RAX Μαύρο RAL9005	013G6075
RAX Ανθρακί RAL7016	013G6073

Διατίθενται σε 7 διαφορετικά χρώματα



Λευκό
RAL 9016 ή
RAL 9010



Μαύρο
RAL 9005



Ανοξείδωτο



Ανθρακί



Χρωμέ



Χρυσό



Διακοσμητικοί Θερμοστατικοί διακόπτες δισωλήνιας σύνδεσης



URX Θερμοστατική Βαλβίδα
(αριστερή σύνδεση)



RAX Θερμοστατική κεφαλή



Σετ RA-URX
(δεξιά σύνδεση)



RLV διακόπτης
(αριστερή σύνδεση)

Ποιοτική αισθητική αναβάθμιση

Ένα διακοσμητικό σετ θερμοστατικής βαλβίδας, διακόπτη και θερμοστατικής κεφαλής για θερμαντικά σώματα λουτρού με δεξιά ή αριστερά σύνδεση. Η βραβευμένη σειρά RA-URX με την τιμπτική διάκριση iF Design παρέχει μια κομψή λύση για όλες τις δισωλήνιες συνδέσεις από τοίχο. Εύκολη καινοτόμος εγκατάσταση με ελάχιστο κίνδυνο πρόκλησης εκδορών.



Award - winning design



RA-URX κομπλέ, δεξιά σύνδεση, R1/2

RA-URX Λευκό RAL9016	013G4007
RA-URX Λευκό RAL 9010	013G4005
RA-URX Χρωμέ	013G4003
RA-URX Ανοξείδωτο	013G4009
RA-URX Χρυσό	013G4001

RA-URX κομπλέ, αριστερά σύνδεση, R1/2

RA-URX Λευκό RAL9016	013G4008
RA-URX Λευκό RAL 9010	013G4006
RA-URX Χρωμέ	013G4004
RA-URX Ανοξείδωτο	013G4010
RA-URX Χρυσό	013G4002

Διατίθενται σε 5 διαφορετικά χρώματα



Λευκό
RAL 9010



Λευκό
RAL 9016



Ανοξείδωτο



Χρωμέ



Χρυσό

Διακοσμητικοί Θερμοστατικοί διακόπτες μονής σύνδεσης 50 mm



VHX-MONO διακοσμητικός θερμοστατικός διακόπτης, σύνδεση δαπέδου




VHX-MONO διακοσμητικός θερμοστατικός διακόπτης, σύνδεση τοίχου

Ο διακοσμητικός θερμοστατικός διακόπτης **VHX-MONO** αποτελεί ένα εννιαίο συμπαγές σύνολο προσφέροντας ένα τέλειο φινίρισμα με μία υπέροχη αίσθηση αφής. Ένας κομψός κορμός βαλβίδας σχεδιασμένος για τοποθέτηση κάτω από το διακοσμητικό σώμα λουτρού και παράλληλα με το τοίχο.


Διατίθεται για **μονή σύνδεση** σώματος από δάπεδο ή τοίχο με ελεύθερη επιλογή τοποθέτησης, δεξιά ή αριστερά.

Ενσωματώνει λειτουργία απομόνωσης παροχής. Στο σετ συμπεριλαμβάνεται η διακοσμητική θερμοστατική κεφαλή **RAX**.



VHX MONO Γωνιακός κομπλέ, σύνδεση τοίχου R 1/2

VHX MONO Γωνιακός, Λευκό RAL 9016	013G4287
VHX MONO Γωνιακός, Λευκό RAL 9010	013G4369
VHX MONO Γωνιακός, Χρωμέ	013G4285
VHX MONO Γωνακή, Ανοξείδωτο	013G4286



VHX MONO Ισιος κομπλέ, σύνδεση δαπέδου R 1/2

VHX MONO Ισιος, Λευκό RAL 9016	013G4284
VHX MONO Ισιος, Λευκό RAL 9010	013G4368
VHX MONO Ισιος, Χρωμέ	013G4282
VHX MONO Ισιος, Ανοξείδωτο	013G4283

Διατίθενται σε 4 διαφορετικά χρώματα



Λευκό¹
RAL 9010



Λευκό²
RAL 9016



Ανοξείδωτο



Χρωμέ





Διακοσμητικοί Θερμοστατικοί διακόπτες διπλής σύνδεσης 50 mm

VHX-DUO διακοσμητικός
θερμοστατικός διακόπτης,
σύνδεση δαπέδου



VHX-DUO διακοσμητικός
θερμοστατικός διακόπτης,
σύνδεση τοίχου



Ο διακοσμητικός θερμοστατικός διακόπτης **VHX-DUO** αποτελεί ένα εννιαίο συμπαγές σύνολο προσφέροντας ένα τέλειο φινίρισμα με μία υπέροχη αίσθηση αφής. Ένας κομψός κορμός βαλβίδας σχεδιασμένος για τοποθέτηση κάτω από το διακοσμητικό σώμα λουτρού και παράλληλα με το τοίχο. Διατίθεται με διπλή σύνδεση, απόστασης 50 mm, από δάπεδο ή τοίχο με ελεύθερη επιλογή τοποθέτησης, δεξιά ή αριστερά.

Ενσωματώνει λειτουργία απομόνωσης παροχής. Στο σετ συμπεριλαμβάνεται η διακοσμητική θερμοστατική κεφαλή **RAX**.


VHX-DUO Γωνιακός κομπλέ, σύνδεση τοίχου R1/2

VHX-DUO Γωνιακός, Λευκό RAL 9016	013G4281
VHX-DUO Γωνιακός, Λευκό RAL 9010	013G4367
VHX-DUO Γωνιακός, Χρωμέ	013G4279
VHX-DUO Γωνιακός, Ανοξείδωτο	013G4280

VHX-DUO Ισιος κομπλέ, σύνδεση δαπέδου R1/2

VHX-DUO Ισιος, Λευκό RAL 9016	013G4278
VHX-DUO Ισιος, Λευκό RAL 9010	013G4366
VHX-DUO Ισιος, Χρωμέ	013G4276
VHX-DUO Ισιος, Ανοξείδωτο	013G4277

Διατίθενται σε 4 διαφορετικά χρώματα



Λευκό
RAL 9010



Λευκό
RAL 9016



Ανοξείδωτο



Χρωμέ

RA-NCX

X-tra Collection™
A range of designer sensors and valves

Θερμοστατικές Βαλβίδες



RLV-CX

Διακόπτες επιστροφής



Οι θερμοστατικές βαλβίδες και διακόπτες RA-NCX και RLV-CX προσφέρονται για χρήση και εφαρμογές δισωλήνιας σύνδεσης σε διακοσμητικά και σε απλά θερμαντικά σώματα. Παρέχουν εναλλακτικές δυνατότητες σύνδεσης. Η παροχή νερού είναι ρυθμιζόμενη και μπορεί να απομονωθεί. Διατίθενται σε χρωμέ εξαιρετικής ποιότητας. Οι θερμοστατικές βαλβίδες RA-RCN συνδυάζονται αρμονικά με τις θερμοστατικές κεφαλές RAX.

RA-NCX Θερμοστατικές βαλβίδες, Rp1/2

RA-NCX Rp1/2 Γωνιακό	013G4237
RA-NCX Rp1/2 Ισια	013G4238
RA-NCX Rp1/2 Διογωνιακή (αριστερή)	013G4239
RA-NCX Rp1/2 Διογωνιακή (δεξιά)	013G4240

RA-CX Διακόπτες επιστροφής, Rp1/2

RLV-CX Rp1/2 Γωνιακός	003L0273
RLV-CX Rp1/2 Ισιος	003L0274

Διατίθενται επιχρωμιωμένα σε εξαιρετική ποιότητα



Χρωμέ



Εξαρτήματα

Διακοσμητικά εξαρτήματα συνδέσεων

X-tra Collection™
A range of designer sensors and valves

Ρακόρ χρωμέ σύνδεσης χαλκοσωλήνα

Ρακόρ χρωμέ για χαλκοσωλήνα Φ15 mm	013G4195
Ρακόρ χρωμέ για χαλκοσωλήνα Φ16 mm	013G4196



Ρακόρ χρωμέ για χαλκοσωλήνες

Ρακόρ χρωμέ σύνδεσης πλαστικής (PEX) και πολυστρωματικής (ALUPEX) σωλήνας

Ρακόρ χρωμέ για PEX Φ16x2 mm	013G4198
Ρακόρ χρωμέ για ALUPEX Φ16x2 mm	013G4200



Ρακόρ χρωμέ για PEX και ALUPEX σωλήνα

Διακοσμητικά σετ καλλυμάτων σωληνώσεων*

Διακοσμητικό σετ καλυμμάτων, Λευκό RAL 9016	013G3132
Διακοσμητικό σετ καλυμμάτων, Χρωμέ	013G3133
Διακοσμητικό σετ καλυμμάτων, Ανοξείδωτο	013G3134

* Το σετ περιλαμβάνει 2 ροζέτες Φ27mm και 1 σωλήνα μήκους 160 mm



Διακοσμητικά πλαστικά καλλύματα σωληνώσεων


Ηλεκτρική αντίσταση

Η πληκτρική αντίσταση είναι σχεδιασμένη για την προσθήκη σε διακοσμητικά θερμαντικά σώματα λουτρού, παρέχοντας άμεση και ανεξάρτητη πληκτρική θέρμανση. Ενσωματώνει αισθητήρα θερμοκρασίας ασφαλείας τύπου **PTC**, τοποθετείται κατακόρυφα δεξιά ή αριστερά σε συνδυασμό με την χρήση του διακοσμητικού θερμοστατικού διακόπτη **VHX-DUO**. Διατίθεται με καλώδιο 1,2 μέτρα και ακροδέκτη συνδεσμολογίας, λειτουργία 230/50 V/Hz, δείκτης προστασίας **IP55**.

Ηλεκτρική αντίσταση διακοσμητικού θερμαντικού σώματος

Ηλεκτρική αντίσταση 300 W	013G4168
Προσαρμοστής σύνδεσης G1/2 *	013G4166

* Για μη Danfoss πληκτρικές αντιστάσεις






Θερμοστατικές κεφαλές, Βαλβίδες και διακόπτες θερμαντικών σωμάτων

Ο πρώτος θερμοστάτης θερμαντικού σώματος κατασκευάστηκε από την **Danfoss** το 1943. Πρόκειται για μια καινοτόμο εφεύρεση ενός αυτορυθμιζόμενου ελεγκτή θερμοκρασίας με εφαρμογές στην θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό.

Σήμερα οι θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες και διακόπτες **Danfoss** έχουν εξελιχθεί σε προϊόντα ασυναγώνιστης ποιότητας και αξιοπιστίας.

Λειτουργούν διαχρονικά ανά τον κόσμο πάνω από 400 εκατομμύρια θερμαντικά σώματα με εγκατεστημένο θερμοστάτη **Danfoss** παρέχοντας εξοικονόμηση ενέργειας και θερμική άνεση χώρου.



Θερμοστατικές κεφαλές

Θερμοστατικές κεφαλές με ενσωματωμένο αισθητήριο

Για Danfoss Βαλβίδες

RA 2910 5-26° C	013G2910
RA 2920 5-26° C	013G2920
RAE 5054 5-26° C	013G5054



Για μη Danfoss Βαλβίδες

RAE 5034 8-28° C	013G5034
------------------	----------



Θερμοστατικές κεφαλές με αισθητήριο ή ρυθμιστή απόστασης

Με αισθητήριο απόστασης για Danfoss Βαλβίδες*

RA 2912 5-26° C	013G2912
RA 2922 5-26° C	013G2922

Θερμοστατικές κεφαλές με αισθητήριο απόστασης

RA 2912



Θερμοστατικές κεφαλές με ρυθμιστή απόστασης

RA 5062



Με ρυθμιστή απόστασης για Danfoss Βαλβίδες*

RA 5062 5-26° C	013G5062
-----------------	----------

* με τριχοειδή σωληνάκι 2 μέτρων

Θερμοστατικές κεφαλές με πλεκτρονικό προγραμματιστή

Προγραμμαζόμενες θερμοστατικές κεφαλές

RA-PLUS 8-28° C	013G2750
-----------------	----------



- Προγραμματιστής με LCD οθόνη
- Επιλογή δύο προγραμμάτων
- Τρεις ρυθμίσεις ανά ημέρα
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας 4 χρόνια
- Αυτόνομη λειτουργία θερμοστάτη

RA-PLUS

Εξαρτήματα

Γωνιακοί προσαρμοστές θερμοστατικής βαλβίδας/κεφαλής

RA 1350 Danfoss Βαλβίδες	013G1350
RA 1360 μη Danfoss Βαλβίδες M30x1,5	013G1360

Γωνιακοί προσαρμοστές

RA 1350



Χειροκίνητα καπάκια θερμοστατικών βαλβίδων

RA 5002 Danfoss Βαλβίδες	013G5002
RA 5003 μη Danfoss Βαλβίδες M30x1,5	013G5003

Χειροκίνητα καπάκια

RA 5002



Χαρακτηριστικά θερμοστατικών κεφαλών Danfoss:

- Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
- Αξιόπιστη και αμετάβλητη λειτουργία
- Θερμική ακρίβεια με ταχεία αντίδραση
- Δυνατότητες επιλογών καταλληλότητας
- Εύκολη τοποθέτηση και απλή ρύθμιση
- Ρύθμιση θερμοκρασίας 5 - 26° C ή 8 - 28° C
- Περιορισμός περιοχής λειτουργίας
- Κλειδώμα περιοχής ρύθμισης
- Αντιπαγωτική προστασία
- Δυνατότητα αντικλεπτικής ασφάλειας
- Χρώμα RAL 2010



Θερμοστατικές Βαλβίδες και διακόπτες

RA-N Θερμοστατικές Βαλβίδες δισωλόνιας σύνδεσης, ρυθμιζόμενης

RA-N 15 Γωνιακή, R1/2	013G0013
RA-N 15 ίσια, R1/2	013G0014
RA-N 15 UK Γωνιακή, R1/2	013G0153
RA-N 15 Δισγωνιακή, δεξιά σύνδεση, R1/2	013G0233
RA-N 15 Δισγωνιακή, R1/2, αριστερά σύνδεση, R1/2	013G0234



RA-N 15 γωνιακή



RA-N 15 ίσια



RA-N 15 UK δισγωνιακή, αριστερά



RA-N 15 UK γωνιακή



RA-N 15 UK δισγωνιακή, δεξιά

RA-FN Θερμοστατικές Βαλβίδες δισωλόνιας σύνδεσης, μη ρυθμιζόμενες

RA-FN 15 Γωνιακή, R1/2	013G0003
RA-FN 15 ίσια, R1/2	013G0004
RA-FN 15 UK Γωνιακή, R1/2	013G0143



RA-FN 15 ίσια



RA-FN 15 γωνιακή



RA-FN UK 15 γωνιακή

RLV διακόπτες επιστροφής, ρυθμιζόμενοι*

RLV Γωνιακός, R1/2	003L0143
RLV ίσιος, R1/2	003L0144
RLV Κουρνός πλήρωσης και εκέννωσης	003L0152

* με δυνατότητα απομόνωσης, πλήρωσης και εκέννωσης



RLV γωνιακός



RLV ίσιος



RLV κουρνός



Θερμοστατικοί διακόπτες εξωτερικού Βρόγχου

RA-KE Θερμοστατικοί διακόπτες μονοσωλήνιας σύνδεσης, μη ρυθμιζόμενοι

RA-KE Διακόπτης, R1/2	013G3366
RA-FNE 15 Θερμοστατική Βαλβίδα R1/2	013G3362
RA Σωληνάκι χρωμέ Φ15 x 900 mm	013G3377




RA-K Θερμοστατικοί διακόπτες δισωλήνιας σύνδεσης, ρυθμιζόμενοι

RA-K Διακόπτης, R1/2	013G3367
RA-N 15 Θερμοστατική Βαλβίδα R1/2	013G3363
RA Σωληνάκι χρωμέ Φ15 x 900 mm	013G3377

RA-15/6T Θερμοστατικοί διακόπτες με ενσωματωμένη Βαλβίδα μονοσωλήνιας σύνδεσης, μη ρυθμιζόμενοι

RA-15/6T Κάτω σύνδεση, R1/2	013G3218
RA-15/6T Πλαϊνή σύνδεση, R1/2	013G3268



Θερμοστατικοί διακόπτες τύπου H

Για θερμαντικά σώματα με απόσταση σύνδεσης 50 mm

VHS Θερμοστατικοί διακόπτες με ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα, ρυθμιζόμενοι

VHS-E Θερμοστατικοί διακόπτες μονοσωληνίου,
σύνδεση από τοίχο ή δάπεδο, R1/2 x G3/4

VHS-E γωνιακός, R1/2 x G3/4	013G4691
VHS-E ισιος, R1/2 x G3/4	013G4692



VHS-E γωνιακός



VHS-E ισιος

VHS-UN Θερμοστατικοί διακόπτες δισωληνίου,
σύνδεση από τοίχο ή δάπεδο, R1/2 x G3/4

VHS-UN γωνιακός, R1/2 x G3/4	013G4741
VHS-UN ισιος, R1/2 x G3/4	013G4742



VHS-UN γωνιακός



VHS-UN ισιος

Καλύμματα για VHS Θερμοστατικούς διακόπτες

VHS πλαστικά καλύμματα

VHS γωνιακό, λευκό RAL 9016	013G4774
VHS ισιο, λευκό RAL 9016	013G4775
VHS γωνιακό, χρωμέ RAL 9016	013G4779
VHS ισιο, χρωμέ RAL 9016	013G4780



VHS γωνιακό



VHS ισιο

VHS Θερμοστατικοί διακόπτες κομπλέ με κάλυμμα και θερμοστατική κεφαλή τύπου RAS-D

VSH-UN Θερμοστατικοί διακόπτες κομπλέ, δισωλήνιας σύνδεσης, R1/2 x G3/4

VHS-UN γωνιακός, λευκό RAL 9016	013G4773
VHS-UN ισιος, λευκό RAL 9016	013G4776
VHS-UN γωνιακός, χρωμέ	013G4752
VHS-UN ισιος, χρωμέ	013G4777



VHS-UN γωνιακός,
RAL 9016



VHS-UN ισιος
χρωμέ



Διακόπτες τύπου Η

Για θερμαντικά σώματα ενσωματωμένου βρόγχου με απόσταση σύνδεσης 50 mm

RLV-K διακόπτες τύπου Η για μονοσωλήνια και δισωλήνια σύνδεση

RLV-K διακόπτες τύπου Η, σύνδεση από δάπεδο ή τοίχο * R1/2

RLV-K γωνιακός	003L0282
RLV-K ίσιος	003L0280

* Διατίθεται με ρυθμιζόμενο by pass, παραδίδεται με κλειστό by pass



RLV-K ίσιος



RLV-K γωνιακός

RLV-KS διακόπτες τύπου Η για δισωλήνια σύνδεση

RLV-KS διακόπτες τύπου Η, σύνδεση από δάπεδο ή τοίχο, R1/2

RLV-KS γωνιακός	003L0222
RLV-KS ίσιος	003L0220



RLV-KS ίσιος

RLV-KS γωνιακός



Εξαρτήματα συνδέσεων

Ρακόρ σύνδεσης για σωληνώσεις χαλκού, χάλυβα, πλαστικού και πολλαπλών στρωμάτων

Ρακόρ για χαλκοσωλήνα και χαλυβδοσωλήνα

Ρακόρ για Cu/Fe Φ15 mm	013G4125
Ρακόρ για Cu/Fe Φ16 mm	013G4126
Ρακόρ για Cu/Fe Φ18 mm	013G4128

Ρακόρ για πλαστική σωλήνα PEX

Ρακόρ για PEX 16 x 2 mm	013G4156
Ρακόρ για PEX 16 x 2,2 mm	013G4163
Ρακόρ για PEX 18 x 2 mm	013G4158
Ρακόρ για PEX 16 x 2,5 mm	013G4159

Ρακόρ για πολυστρωματική σωλήνα ALUPEX


Ρακόρ για ALUPEX 16 x 2 mm	013G4186
Ρακόρ για ALUPEX 18 x 2,25 mm	013G4187
Ρακόρ για ALUPEX 18 x 2 mm	013G4188



Ρακόρ Cu




Ρακόρ PEX/ALUPEX





... με Danfoss όλα ρυθμίζονται



DANFOSS μια κορυφαία βιομηχανία με έδρα την Δανία, κατέχει πγετική θέση στην παγκόσμια αγορά κατασκευάζοντας καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα με εφαρμογές στην ενέργεια, το περιβάλλον, την διαχείριση, τον αυτοματισμό και τον έλεγχο.

Ο ομίλος εταιρειών **DANFOSS** με 56 εργοστάσια και πάνω από 170 θυγατρικές εταιρείες και αντιπροσώπους παράγει πμεροσίως 250.000 προϊόντα, απασχολώντας 20.000 εργαζόμενους.

Το όραμα και η φιλοσοφία της **DANFOSS** είναι η κατασκευή και η ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογίας αιχμής με στόχο πάντα την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής προσφέροντας αξία και άνεση, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

THERMOVENT HELLAS A.E. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Αλίμου & Μεταξά 5
174 55 Άλιμος
Τηλ. κέντρο: 210 - 9887400
Fax: 210 - 9827786
Fax παραγγελών: 210 - 9816211
info@thermovent.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μακεδονομάχου Παπανικολάου
570 08 Ιωνία
Τηλ.: 2310-781629, 781637, 782879
Fax: 2310-783357
thessaloniki@thermovent.gr

www.thermovent.gr



...προϊόντα εμπιστοσύνης